

# Heatset

## Leime

### QUERLEIMUNG

GlueMax D 90.16 HS

**Planatol** Crossweb  
Viskosität 3400

### LÄNGSLEIMUNG

GlueMax D 90.14 HS

**Baldwin** Microset  
Viskosität 50

GlueMax D 90.11 HS

**Baldwin** Microset  
Viskosität 60

GlueMax D 90.15 HS

**Planatol** Combijet  
**HHS** Vario glue  
Viskosität 200

GlueMax D 90.13 HS

**Planatol** Combijet  
**HHS** Vario glue  
Viskosität 240

GlueMax D 90.12 HS

**Planatol** Opimatic  
**Baldwin** Webtack  
**Valco** Robound  
Viskosität 2000

GlueMax D 90.17 HS

**Planatol** Opimatic  
**Baldwin** Webtack  
**Valco** Robound  
Viskosität 2000



# Bogenoffset

## Leime

Produkt	Beschreibung
<b>Faltschachteln</b>	
GlueMax D 90.21 P	Viskosität 500 HHS Dgun/Pgun Robatech ECXM Serie Nordsen LA 280
GlueMax D 90.22 P	Viskosität 3100 HHS MMDD Serie Robatech ECX 100 Serie Glue disc oder cliche
GlueMax D 90.23 P	Viskosität 2200 HHS MMDD Serie Robatech ECX 100 Serie Glue disc oder cliche
GlueMax D 90.24 P	Viskosität 3500 HHS MMDD Serie Robatech ECX Serie Glue disc oder cliche
<b>Kaschierleim</b>	
GlueMax D 90.26 P	Viskosität 2000 Lamina oder Tünkers
<b>Fenster einkleben</b>	
GlueMax D 90.25 P	Viskosität 3000 HHS MMDD Serie Robatech ECX 100 Serie Glue disc oder cliche