

DRUCKTÜCHER UND LACKPLATTEN

DIE CHROMOS GROUP AG IST IHR VOLLSORTIMENTER IM DRUCKSAAL.



DRUCKTÜCHER BOGENOFFSET

Name	Farbe	ISEGA	Technische Daten				Farben			
			Dicke mm	Lagen	Rauhigkeit μRa	Härte Shore	conv.	hybrid	UV	LE-UV LED-UV
Perfect Dot TP	blau	-	1.95	2	1.2	78°	•	-	-	-
Perfect Dot MX	grün	-	1.95	4	0.6	80°	•	-	-	-
Perfect Dot DL	grün	•	1.95	3	0.7	80°	•	-	-	-
Vulcan Folio	grün	•	1.95	3	0.6	80°	•	•	-	-
Vulcan Combo	blau	•	1.95	4	0.6	82°	•	•	-	-
Vulcan Combo +	blau	•	1.95	3	0.6	78°	•	•	-	-
Vulcan Zenith	blau	•	1.95	3	1.0	k.A.	•	•	-	-
Vulcan Kart-One	d.blau	•	1.95	3	0.6	79°	•	•	-	-
Performance PLus	grün		1.95	3	0.8	79°	•	•	-	-
Azure Plus	blau		1.95	3	0.7	78°	•	•	-	-
Vulcan Pack	blau	•	1.95	3	0.8	84°	•	•	-	-
Perfect Dot UV-F	grün	•	1.95	3	1.3	80°	-	-	•	•
Perfect Dot UV-LE	blau	•	1.95	3	0.9	k.A.	-	-	•	•
Vulcan Sunrise	rot	•	1.95	3	0.8	k.A.	-	-	•	•
Vulcan Super UV	h.grün	•	1.95	3	1.0	76°	-	-	•	•
Vulcan Pack-UV	violett	•	1.95	3	0.8	84°	-	-	•	-
Premium Dot Black	schwarz	-	1.95	3	0.6	65°	-	-	•	•
UV-Red	rot	-	1.96	3	0.7	77°	-	-	•	•

DRUCKTÜCHER HEATSET

Name	Farbe	ISEGA	Technische Daten				Farben			
			Dicke mm	Lagen	Rauhigkeit μRa	Härte Shore	conv.	hybrid	UV	LE-UV LED-UV
Vulcan Alto +	grün	•	1.70 1.95	3 4	0.6	82° 80°	•	-	-	-
Vulcan Mytho	rot	•	1.7	3	0.8	84°	•	-	-	-
Vulcan Techno	grün	-	1.7	3	0.8	81°	•	-	-	-
Vulcan Alto ND 2	hellblau	-	1.70 1.95	3 4	0.8	78°	•	-	-	-
Vulcan Chroma	blau	-	1.7	3	0.8	76°	•	-	-	-
Rollin Graffity +	dunkelblau	-	1.7 1.95	3	0.8	82° 81°	•	•	-	-

DRUCKTÜCHER COLDSET

Name	Farbe	ISEGA	Technische Daten				Farben			
			Dicke mm	Lagen	Rauhigkeit μRa	Härte Shore	conv.	hybrid	UV	LE-UV LED-UV
Vulcan 714 Master	hellblau	-	1.70 1.95	4	1.0	k.A.	•	-	-	-
Vulcan 202	dunkelgrün	-	1.96	4	1.0	78°	•	-	-	-
Vulcan Royal Web K2	dunkelblau	-	1.96	4	1.0	81°	•	•	-	-
Rollin Graffity +	dunkelblau	-	1.7 1.95	3	0.8	82° 81°	•	•	-	-
Rollin Polycel Plus	hellgrün	-	1.96	3	0.8	78°	•	-	-	-

ENDLOS/FORMULARDRUCK

Name	Farbe	ISEGA	Technische Daten				Farben			
			Dicke mm	Lagen	Rauhigkeit μRa	Härte Shore	conv.	hybrid	UV	LE-UV LED-UV
V. Royal Form selbstklebend	blau	-	0.9/0.95 1.0/1.05	2	0.8	k.A.	•	-	-	-
V. Royal Form-UV selbstklebend	violet	-	0.9/0.95 1.0/1.05	2	0.8	k.A.	-	-	•	(-)
Rollin Type 100 selbstklebend	grau	-	0.86 - 1.07	k.A.	1,2/2,2	k.A.	•	-	-	-
Rollin Type 175 selbstklebend	blau	-	0.9 - 1.07	k.A.	1,2/2,2	k.A.	•	•	-	-
Rollin Graffity +	d.blau	-	1.7 1.95	3	0.8	82° 81°	•	•	-	-
C.A. UV-Black	schwarz	-	1.95	3	0.6	60°	-	-	•	(-)
Printec P 333	orange	•	1.72	3	1.0	79°	-	-	•	(-)
Vulcan UV	violet	-	1.70 1.95	3	0.8	81° -	-	-	•	(-)
Rollin UV-E	hellgrün	•	1.70 1.95	3	0.8	83° 79°	-	-	•	(-)
UV-Red	rot		1.96	3	0.7	77°	-	-	•	•

BLECHDRUCK

Name	Farbe	ISEGA	Technische Daten				Farben			
			Dicke mm	Lagen	Rauhigkeit μRa	Härte Shore	conv.	hybrid	UV	LE-UV LED-UV
Rollin Metro	dunkelgrün	-	1.95	3	1.2	78°	•	-	-	-
Vulcan Deco	dunkelblau	-	1.95	3	1.4	78°	•	•	-	-
Vulcan Super-UV	hellgrün	•	1.95	3	1.0	76°	-	-	•	•
Vulcan Pack-UV	violett	•	1.95	3	0.8	76°	-	-	•	•
Rollin UV-E	h.grün	•	1.70 1.95	3	0.8	83° 79°	-	-	•	-
Ultra Dot Eco	blau	-	1.96	2	1.6	81	•	•	-	-
Premium Dot Black	schwarz		1.95	3	0.6	65°	-	-	•	•
UV-Red	rot		1.96	3	0.7	77°	-	-	•	•

SPEZIALTÜCHER

Name	Farbe	Technische Daten			Anwendung
		Dicke mm	Lagen	Oberfläche	
Vulcan Irio	weiss	1.71 1.95	3 4	Spezialbeschichtung	Spezialdrucktuch für Kaltfolien-Anwendung und den Übertrag von Iriodin Druckfarben.
Super Press	schwarz	0.65 0.80 1.85	2 2 3	Glasperlenbeschichtung	Glasperlentuch ist sehr temperaturbeständig, abriebfest und speziell Farbabweisend.
Finito Foil	blau	1.70 1.96	3	Spezialbeschichtung	Speziell entwickeltes Drucktuch für Kaltfolien-Applikation
X-Treme	braun	1.70	3	Spezialbeschichtung für max. Abriebfestigkeit	Drucktuch für Becher-, und Plastikdruck konv. Farben (Ketonbasis) + UV-Farben

LACKPLATTEN/LACKTÜCHER

Name	Farbe	ISEGA	Technische Daten				Anwendung		
			Oberfläche Trägerschicht	Dicke mm	Relieftiefe mm	Härte Shore	Dispolack	UV-Lack	Speziallacke
Rossa F1	rot	•	Polymer Polyester	1.15 1.35	0.8 1.0	60°	•	••	••
Rossa F1 HP	rot	•	Gummi poliert Polyester	1.15 1.35	0.8 1.0	58°	••	••	•••
Rossa F1 Plus	rot	•	Gummi poliert Polyester	1.95	1.6	62°	•••	••	••
Aqua Plus	gelb	•	Gummi poliert Polyester	1.15 1.35	0.8 1.0	65°	•••	••	••
Eco Premium	blau	-	Gummi poliert Polyester	1.15 1.35	0.8 1.0	68°	••	•••	•



Schweiz, Liechtenstein

CHROMOS Group AG
Niederhaslistrasse 12
CH-8157 Dielsdorf

T +41 44 855 50 00
F +41 44 855 51 10
www.chromos.ch

