

# WASCHMITTEL UND REINIGER

DIE CHROMOS GROUP AG IST IHR VOLLSORTIMENTER IM DRUCKSAAL.



## WASCHMITTEL FÜR KONVENTIONELLE FARBEN

Bezeichnung	Verwendung	Technische Daten			Farben			
		Flammpunkt	Walzen-Drucktuch	Wassermischbar	conv.	hybrid	UV LED-UV	Zertifikat
B-Matic Wash All	Autom. & man. Reinigung, sehr geruchsarm	60°	NBR	•	•	-	-	ISEGA Fogra
B-60-S Wash	Autom. & man. Reinigung, Bürstenwaschanlage	60°	NBR	•	•	-	-	Fogra
B-Matic Wash 100	Autom. & man. Reinigung, sehr geruchsarm, Frei von Aromaten	100°	NBR	•	•	-	-	Fogra
Böttcherin 100	Autom. und manuelle Reinigung Für Zeitungsdruck und Bogendruck	101°	NBR	•	•	-	-	Fogra
Böttcherin C-29	Autom. und manuelle Reinigung Für Zeitungsdruck und Bogendruck	100°	NBR	•	•	-	-	ISEGA
Vita Wash non-VOC	Autom. und manuelle Reinigung Geeignet für den MGA Bereich	105°	NBR	•	•	-	-	ISEGA

## WASCHMITTEL FÜR WECHSELBETRIEB/UV + KONVENTIONELL

Bezeichnung	Verwendung	Technische Daten			Farben			
		Flammpunkt	Walzen-Drucktuch	Wassermischbar	conv.	hybrid	UV LED-UV	Zertifikat
Combi Solv-60	Autom. & man. Reinigung, Mischbetrieb	60°	NBR	•	•	•	•	-
Combi Solv-100	Waschmittel-VOC-frei für autom. & man. Reinigung	>100°	NBR	•	•	•	•	ISEGA

## WASCHMITTEL FÜR UV-, LED-UV FARBEN

Bezeichnung	Verwendung	Technische Daten			Farben			
		Flammpunkt	Walzen-Drucktuch	Wassermischbar	conv.	hybrid	UV LED-UV	Zertifikat
UV Wash 60	Autom. & man. Reinigung, reiner UV-Betrieb	60°	EPDM	•	-	-	•	Fogra
UV-Wash 80	Autom. und manuelle Reinigung Reiner UV-Betrieb.	80°	EPDM	•	-	-	•	FOGRA
UV Wash 100	Autom. & man. Reinigung, reiner UV-Betrieb, VOC-frei	100°	EPDM	•	-	-	•	-

## FARB LöSER UND REINIGER

Bezeichnung	Verwendung	Technische Daten		
		Wassermischbar	Flammpunkt	Gebinde
Gummi Fit	Schnellreiniger zur Aktivierung von Gummioberflächen Fettfreie Verflüchtigung auf Drucktücher, Einzugswalzen, Falzmaschinen	•	25°	1 L 20 L
Gummi Fit Ultra	Schnellreiniger zur Aktivierung von Gummioberflächen Extrem schnelle und fettfreie Verflüchtigung	nein	-10°	1 L 5 L
Gummi Fit Xtra	Reiniger und Regenerierer fürs Drucktuch Sehr lösestark für Papierstrich, Papierstaub, angetrocknete Farbe	z.T.	38°	1 L 5 L
Gummi Fit 100	Reiniger und Regenerierer fürs Drucktuch. Manuelle Reinigung und Aktivierung von Gummioberflächen, Einzugswalzen, Falzmaschinen. VOC-frei	z.T.	100°	1 L 5 L
Farblöser Classic	Extrem Intensiver Farblöser für Druckfarben Entfernt auch Glasuren von Walzenenden, Frabkästen etc.	z.T.	unter 0°	1 L 10 L

## SPEZIALREINIGER

### Feuchtwerk

Bezeichnung	Verwendung	Technische Daten		
		Wassermischbar	Flammpunkt	Gebinde
MRC 66	Reiniger und Konditionierer für Feuchtwalzen	nein	-12°	1 L 5 L
MRC 88 UV	Reiniger und Konditionierer für Feuchtwalzen UV + Mischbetrieb	•	21°	1 L 5 L
D.A.I. 95 Wash	Reiniger und Konditionierer für Feuchtwalzen	nein	24°	1 L 5 L
D.A.I. Wash UV	Reiniger speziell für Feuchtdrucktorwalzen im UV Druck Verleiht der Dukturwalze wieder die optimale Wasserführung	z.T.	28°	1 L 5 L

### Lackwerk

Bezeichnung	Verwendung	Technische Daten		
		Wassermischbar	Flammpunkt	Gebinde
DV-Intense	Reiniger für angetrocknete Dispersionslacke und Flexofarben. UV + Hybrid Auch für die Spülung der Lackzirkulation geeignet.	•	100°	1 L 10 L
Flexo Kleen UVP	Waschmittel für das Reinigen und Entfernen von UV-Farben und UV-Lacke von Rasterwalzen, Druckformen und Zuführungen.	•	60°	1 L 20 L
DVD 100	Reiniger für angetrocknete Dispersionslacke und Flexofarben. Auch als Reinigungsbad für Aniloxwalzen geeignet.	•	100°	1 L 10 L

### Vorstufe

Bezeichnung	Verwendung	Technische Daten		
		Wassermischbar	Flammpunkt	Gebinde
Diamant Filmreiniger	Für die Reinigung und antistatische Behandlung von Filmen, Montagefolien	k.A.	-	1 L 10 L
ASR Reiniger	Zum Reinigen und Entkalken von Entwicklungsmaschinen	•	-	10 L



Schweiz, Liechtenstein

CHROMOS Group AG  
Niederhaslistrasse 12  
CH-8157 Dielsdorf

T +41 44 855 50 00  
F +41 44 855 51 10  
[www.chromos.ch](http://www.chromos.ch)

