

# DRUCKZUBEHÖR

DIE CHROMOS GROUP AG IST IHR VOLLSORTIMENTER IM DRUCKSAAL.



## FARBKASTENFOLIE

Maschinentyp	Abmessungen	Stärke
Heidelberg GTO SM 52 CD	CD-CC 196 x 547 mm	0.19 0.25
Heidelberg QM 46	200 x 358 mm	0.25
Heidelberg GTO SM 52	200 x 547 mm	0.19 0.25
Heidelberg SM 102 CD Heidelberg XL 105	CD-CC 228 x 1.067 mm	0.19 0.25
Heidelberg SM 102	232 x 1067 mm	0.19 0.25
Heidelberg SM 72/74 CD XL 75	CD-CC 228 x 775 mm	0.19 0.25
Heidelberg SM 72/74	232 x 775 mm	0.19 0.25 0.35

Maschinentyp	Abmessungen	Stärke
KBA Rapida 72/74	718 x 153 mm	0.19
KBA Rapida 105 U	1017 x 187 mm	0.19
KBA Rapida 105/106	1047 x 187 mm	0.19
KBA Rapida 120	1257 x 225 mm	0.19
KBA Rapida 142	1437 x 225 mm	0.19
KBA Rapida 145	1467 x 225 mm	0.19
KBA Rapida 162	1617 x 225 mm	0.19
KBA Rapida 164	1647 x 225 mm	0.19
KBA Rapida 185	1887 x 263 mm	0.19
KBA Rapida 205	2067 x 263 mm	0.19

Maschinentyp	Abmessungen	Stärke
Komori LS 29	769 x 127 mm	0.19

Maschinentyp	Abmessungen	Stärke
RYOBI/RMGT 920-930	930 x 120 mm	0.19

## FILTREINSÄTZE FÜR DIE FEUCHTWASSERAUFBEREITUNG/ NEBELABSAUGUNG/LUFTFILTER

Heidelberg, Koenig & Bauer, Manroland, Komori, Baldwin, Technotrans

Filterbeutel	Filterelement	Filterkerzen	Luftfilter	Filtermatten
				

## REINIGUNGSTÜCHER

Manuelle Putztücher Fusselfrei	Reinraumtücher Fusselfrei	Wischtücher Nub Tech	Einwegputztücher Fusselarm	Halterungen
				

## SERVICEPRODUKTE

<b>Schutzhandschuhe</b>	<b>Schnittschutz-Handschuhe</b>	<b>Baumwoll-Handschuhe</b>	<b>Einweghandschuhe</b>	<b>Farbspachtel</b>	<b>Metallspachtel</b>
					
<b>Papierkeile</b>	<b>Spritzflaschen</b>	<b>Viskositäts-Auslaufbecher</b>	<b>Glanzmessgerät</b>	<b>Gehörschutz</b>	<b>Lupe 8-fach</b>
					
<b>Messstreifen ph-wert 4-7</b>	<b>Messstreifen Wasser-Härtetest</b>	<b>Aärometer IPA Messgerät</b>	<b>Schwämme</b>	<b>Anilox-Walze Messingbürste</b>	<b>Capatch Volumen-Indikator</b>
					

## RAKEL/DICHTUNGEN

TRESU, Harris & Bruno / Heidelberg, koenig & bauer, manroland, Komori, RYOBI/RMGT

<b>Dichtungen Kammerrakel</b>	<b>Rakel Lackwerk</b>	<b>Schmitzringfilz</b>	<b>Waschrakel Druckwerk</b>	<b>Rakel Flexodruck</b>
				

## FARBWALZEN / FEUCHTWALZEN

### DuraPrint Farbwalzen

Die Sauer Walzenfabriken haben einen neuen elastomeren Werkstoff für ihre Farbwalzengeneration entwickelt. Dieser Werkstoff kann sowohl im konventionellen, UV- als auch im Mix-Betrieb des Bogenoffsetdrucks und des Endlosdrucks sowie in IPA-freien bzw. IPA-reduzierten Druckverfahren eingesetzt werden. Bei DuraPrint handelt es sich um einen speziellen, hochinnovativen, patentierten und absolut homogenen Elastomer-Werkstoff. Der DuraPrint-Walzenwerkstoff bietet zudem ungewöhnlich stabile Fortdruckeigenschaften und somit geringe Farbschwankungen innerhalb der gesamten Druckauflage.

### Merkmale der DuraPrint Walze

- Aus neuem elastomeren Werkstoff für den konventionellen und UV und Mixbetrieb im Bogenoffset
- Optimierte Druckqualität durch konstanten Farbtransport
- Extrem schnell im Druck und Reduzierung von Makulaturen
- Leichte und schnelle Reinigung
- Niedriger Waschmittelverbrauch und schneller Wechsel von „dunkel“ auf „hell“
- Kein Quellen und Schrumpfen auch nicht bei unterschiedlichen Farbsystemen und Betriebstemperaturen




## LASERGRAVIERTE RASTERWALZEN

### Novaline™ Serie / Proline® Serie

Rasterwalzen von Praxair für den Offsetdruck bieten qualitativ hochwertige Ergebnisse für den Bereich in-line Lackierung in Offset-Druckmaschinen. Seit 2004 sind die Gravuren Anilox Reverse-Technology (ART™) und Thin Ink Film (TIF™) als die beste Lösung für den Anwendungsbereich Offset-Lackierung von OEMs und Druckern anerkannt.




Im Flexodruck ist Praxair der globale Lieferant von Rasterwalzen für alle namhaften Druckmaschinenhersteller, Drucker und Verpackungshersteller. Zu dem Marktsegment gehören flexible Verpackungen, Etiketten, Briefumschläge, Faltschachteln, Getränkeverpackungen, Zeitungen, Verpackungen aus Wellpappe und Tissue-Produkte.



### Farbwalzen Gravurtypen

Offsetdruck Novaline™ Serie / Proline® Serie	Rasterwalzen von Praxair für den Offsetdruck bieten qualitativ hochwertige Ergebnisse für den Bereich in-line Lackierung in Offset-Druckmaschinen. Die Gravuren Anilox Reverse-Technology (ART™) und Think Ink Film (TIF™) sind als die beste Lösung für den Anwendungsbereich Offset-Lackierung von OEMs und Druckern anerkannt.
--	---

Nova UV Gold	Nova Gold	Nova Silver	Nova ART Gold
Ideal für UV-Farbanwendung, inklusive Aluminium-, Film und Papierverpackungen	Entwickelt für den Flexodruck mit hoher Farbdichte, speziell für hochauflösende Flexible-, Papier- und Pappverpackungen	Die richtige Wahl für Vollflächen-, Produktions- und Textdruck mit hohen Farbdichten	Entwickelt für anspruchsvolle Beschichtungen, Spezialmaterialien und Lackanwendungen


Proline 60°	Proline ART	Proline HEL*	Proline ISF*
			
Unterdrückt Moiré-Effekte und bietet leichten Farbauftrag und gleichförmige Zellstruktur. Populärstes Muster	Anilox Reverse Technology – entwickelt für Flexodruck, Offset-, Tiefdruck- und Laminieranwendungen	Offene Zellstrukturen bietet eine verbesserte Farbabgabe für Tiefdruck- und Beschichtungsanwendungen	Minimiert das Spritzen von UV-Farben

## SCHUTZHÜLLEN/SCHUTZSLEEVES FÜR RASTERWALZEN



Schutzhüllen schützen Ihre Rasterwalzen während der Lagerung, Handhabung und dem Transport vor mechanischen Stößen, Farbspritzern und Fett sowie Fingerabdrücke. Die "nach Maß" gefertigten Schutzhüllen sind mit einem Klettverschluß versehen und werden innerhalb von wenigen Sekunden auf oder außerhalb der Maschine angebracht.

## RASTERWALZENREINIGUNG



Durch eine Partnerfirma haben wir die Möglichkeit Ihre Rasterwalzen gründlich, gleichmäßig, schonend und umweltfreundlich mit der modernsten Lasertechnologie zu reinigen. Keine teure Entsorgungskosten. Das Reinigungsverfahren ist absolut schonend um die Rasterwalze von Dispo, UV und Flexolack gründlich zu befreien. Die Keramikoberfläche bleibt vollkommen unbeschädigt und die Rasterwalze erhält wieder Ihr volles Schöpfvolumen.

\* Für ausführliche Informationen oder ein persönliches Beratungsgespräch stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung

## HAUTPFLEGE

Produkt	Verwendung/Eigenschaften	Verpackung
LACITT Paste	Handreiniger, löst stärkste Verschmutzungen, Farbe, etc.	500 ml Dose / 10 Liter Eimer
LACITT E Emulsion	Handreiniger, löst stärkste Verschmutzungen, Farbe, etc.	2.5 Liter Flasche / 6x 2.5 Liter/Flasche
Mono-Dermin	Hautschutz- und Pflegecreme	100 ml Tube
Lipolin Lackentferner	Extra starkes Handreinigungsmittel	1 Liter Flasche
Luo Dermin S Handreinigungspaste	Hautfreundliche Handwaschpaste für Starke Verschmutzungen	500 ml Dose / 10 Liter Eimer
Balnaderm Forte Seifencreme	Intensiv-Handreiniger	1 Liter Flasche
Balnaderm Rosa Seifencreme	Handreinigungsmittel für leichte bis mittlere Verschmutzungen	1 Liter Flasche
Druckspender	Für die manuelle Entnahme aus 2.5 L Flaschen	1 Pumpe/Karton
Spender ES	Spendersystem für 2.5 L Flaschen, Edelstahlpumpe mit Gehäuse in Aluminium eloxiert	1 Spender/Karton
Spender PL	Spendersystem für 2.5 L Flaschen Kunststoffausführung	1 Spender/Karton

## WEITERVERARBEITUNG

### HEFTDRAHT

#### POWERBIND™ HOCHLEISTUNGSHFTDRAHT

In enger Zusammenarbeit mit Kunden und Maschinenherstellern wurde der Hochleistungsheftdraht entwickelt, der durch seine speziellen Eigenschaften Qualitäts- und Kostenvorteile bei der Drahtheftung bietet. Durch ein sehr gutes Formverhalten, hohe Formstabilität und einwandfreies Schneidverhalten bietet POWERBIND™ eine exakte Klammerbildung und gewährt sowohl oberste Produktqualität als auch erhöhte Produktionssicherheit während der Fertigung.

#### Merkmale

- Hohe Oberflächenqualität:  
Glatte, einheitliche, sauber glänzende Oberfläche  
Gleichmäßige Beschichtung  
Korrosionsbeständig, resistent gegen Abrieb und Abblättern
- Beständig in Durchmesser und Zugfestigkeit
- Gerade, verschlaufungsfreie Abspulung
- Ausgezeichnete Verformungseigenschaften

Nr.	Ø (mm)	m/Kg	Spulen
16	1.6	63	<p>Gerne helfen wir ihnen die richtige Spule für Ihren Bedarf zu finden. Kriterien: Maschinenart und -größe, Auflagengröße und Platzangebot um die Maschine.</p>
17	1.3	96	
18	1.2	113	
19	1.05	147	
20	0.9	200	
21	0.8	253	
22	0.75	288	
23	0.70	331	
24	0.60	451	
25	0.55	536	
26	0.50	649	
27	0.45	801	
28	0.40	1'014	
29	0.37	1'185	
30	0.35	1'324	



Stretchfolien	Klebebänder	Umreifungsbänder	Fälzelbänder	Zubehör	Perforation
---------------	-------------	------------------	--------------	---------	-------------



## METALLIC FARBEN

Radiorplus/Konventionelle Trocknung		Verfügbare Farbtöne		
RADIORPLUS High Transfer	Metallic Druckfarbe für den konventionellen Bogen Offsetdruck	Bleichgold Reichbleichgold Reichgold Silber	Pantone 871 Pantone 872 Pantone 873 Pantone 874 Pantone 875 Pantone 876	Silber PMS 877
RADIORPLUS LO/LM	Geruchsarme und Migrationsarme Metallic Druckfarbe für Lebensmittelverpackungen			
RADIORPLUS SA	Geeignet für Druckmaschinen ohne Alkohol.			
RADIORPLUS fast setting	Geeignet für poröse Substrate.	/	/	Silber
RADIORPLUS hard drying	Hervorragende Abriebfestigkeit, geeignet wenn kein Schutzlack verwendet wird.	/	/	Silber
RADIORPLUS low VOC	Geeignet für Lackierungen und Laminierungen	/	/	Silber
RADIORPLUS NL	Farbe auf Basis eines Non leafing Aluminiums Geeignet für Premium Qualitäten & Imitationsgold. Exzellente Abriebfestigkeit.	/	/	Silber
RADIORPLUS Silver Base	Metallic Druckfarbe entwickelt für die Inline 4C Überdruckung.	/	/	Silber
SUPRAMETAL® 100-Silber VMP	Spezialsilber mit einem außergewöhnlichen Metallic Effekt. Unter bestimmten Umständen kann man sogar von einem Chrom- oder Spiegel-Effekt sprechen.	/	/	Silber Chrom-Effekt

Radiorplus UV, UV-LE / LED		Verfügbare Farbtöne		
RADIORPLUS UV high gloss	Metallic Farbe für den UV Bogenoffsetdruck und den UV Buchdruck (rotativ).	Bleichgold Reichbleichgold Reichgold Silber	Pantone 871 Pantone 872 Pantone 873 Pantone 874 Pantone 875 Pantone 876	Silber PMS 877
Radiorplus UV LOLM	Geruchsarme und Migrationsarme Metallic Druckfarbe für Lebensmittel Verpackungen			
Radiorplus UV Low energy	Metallic Farbe für LE-UV -Trocknung im Bogenoffsetdruck			
Radiorplus UV LED	Metallic Farbe für LED-UV -Trocknung im Bogenoffsetdruck			
SERIE 53000 UV	Zwei Komponenten UV Metallic Druckfarben			
RADIORPLUS UV high transfer	UV Metallic Druckfarbe mit einem sehr guten Farbtransfer auf besonders schnell laufenden Druckmaschinen	/	/	Silber
SUPRAMETAL® UV 500-Silber VMP	UV-Spezialsilber mit einem außergewöhnlichen Metallic Effekt. Unter bestimmten Umständen kann man sogar von einem Chrom- oder Spiegel-Effekt sprechen.			Silber Chrom-Effekt



Schweiz, Liechtenstein

CHROMOS Group AG  
Niederhaslistrasse 12  
CH-8157 Dielsdorf

T +41 44 855 50 00  
F +41 44 855 51 10  
[www.chromos.ch](http://www.chromos.ch)

